

FKM **KSK** KOMBI-SCHRAUBKOPF die neue Mobilität im Gleisbau

Die ideale Ergänzung zur FKM - SSV
Schlagschrauber-Verlängerung.

Der innovative Kombi-Schraubkopf KSK aus dem Hause FKM ist die ideale Lösung für die Montage und Demontage von SK. 41 mm und SK. 21x28 mm Schrauben.

Ersetzt SK. 41 mm und SK. 21x28 mm

Für effiziente Arbeiten im Gleisbau

Inkl. Splint und Gummiring

VORTEILE DES KSK KOMBI-SCHRAUBKOPFS

- > Nur ein Schraubkopf nötig
- > auch auf Schraubmaschinen einsetzbar

TECHNISCHE DATEN

- > 1" Aufnahme

ZUBEHÖR

- > 3/4"/1" Adapter
- > Adapter für Schraubmaschinen



zum Produktvideo



FKM SSV SCHLAGSCHRAUBER-VERLÄNGERUNG

Don't work hard, work smart!

FKM denkt an Ihr Wohlbefinden und Ihre Gesundheit!
Für ein ergonomisches, schwingungsreduziertes
und aufrechtes Arbeiten haben wir die SSV
Schlagschrauber-Verlängerung für Sie entwickelt.

VORTEILE

- > Leichte / robuste Aluminium-Konstruktion
- > Gedämpfter Antivibrationsgriff
- > Verlängerung kann mit 1" Aufsätzen
verwendet werden
- > Montage der Verlängerung
ohne Werkzeug

TECHNISCHE DATEN

Länge	450 mm
Lieferbar für	Schlagschrauber mit 1" Aufnahmen
Material	Aluminium
Gewicht	3,5 kg

Ihre Gesundheit ist uns wichtig!



zum Produktvideo



FKM

RLM-33

RADLENKER MONTAGEHILFE

Für einen sicheren Ein- und Ausbau von UIC 33 Radlenkern!

Ergonomie und Sicherheit bei Instandhaltungsarbeiten im Weichenbereich. Die pulverbeschichtete Montagehilfe ist im Set zu 3 oder 4 Stk. erhältlich.

Vermindert die Unfallgefahr**Erleichtert den Ein- und Ausbau****Im Set zu 3 oder 4 Stk. erhältlich**

EINSATZGEBIET

Sichere und ergonomische Instandhaltungsarbeiten im Weichenbereich

VORTEILE

- > Einfache Handhabung
- > Unfallverhütung

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen	510x460x50 mm
Gewicht (1 Stk)	2,6 kg
Material	Stahl / pulverbeschichtet



zum Produktvideo



FKM **ADW-H** AUSDREHWERKZEUG

Unser Ausdrehwerkzeug ist ein einfaches aber effektiveres Werkzeug zum Entfernen von abgerissenen Holzschwellenschrauben.

Das Ausdrehwerkzeug wird mittels 2 kg Hammer eingeschlagen und kann mit einem Steckschlüssel und einem Schraubkopf SW 41 herausgedreht werden.


Sonderanfertigungen auf Anfrage

TECHNISCHE DATEN

Schlüsselweite	41 mm
Schaftlänge	85 mm
Durchmesser außen	26 mm



zum Produktvideo



FKM GW GLEISHEBEWINDE mit verzinkter Sicherheitskurbel

Zum sicheren Heben von Schienen und Gleisfeldern

Der speziell ausgebildete Gleiswindenschuh und die am Gehäuse angeschweißte Schienenstütze kennzeichnen den Einsatz des Gerätes im Gleisbau.

VORTEILE

- > Kein Einsinken im Schotter durch speziellen Schuh
- > Schienenstütze verhindert Schräglage der Winde
- > Sicherheitskurbel

TECHNISCHE DATEN

Hebekraft	3 t	5 t	10 t
Hubhöhe	350 mm	300 mm	300 mm
Bauhöhe	715 mm	715 mm	790 mm
Höhe der Klaue in tiefster Stellung	65 mm	65 mm	80 mm
Gewicht	~ 24,5 kg	~ 29,5 kg	~ 46 kg



FKM SGR SCHÜTTGUTRUTSCHE

Aluminiumausführung

Einfache Montage

Passend für alle gängigen Schotterwagen

Zum Einbringen von Gleisschotter in die Gleismitte.

Leicht im Gewicht, einfach in der Montage: Das Schotterblech SGR ist schnell und ohne Werkzeug montierbar. Die Aluminiumkonstruktion mit Stahlbügel passt perfekt in alle gängigen Schotterwagen in AT bzw. wird auf Wunsch für Sie maßgefertigt.

EINSATZGEBIET

Zum Einbringen von Gleisschotter in die Gleismitte

VORTEILE


- > Aluminiumkonstruktion mit Stahlbügel
- > Schnell und ohne Werkzeug montierbar
- > (in AT) passend bei allen gängigen Schotterwagen
- > Sonderanfertigung auf Anfrage

TECHNISCHE DATEN

Ausführung	Aluminium
Gewicht Aluminiumausführung	14 kg



zum Produktvideo



FKM **ISK** INNENSECHSKANT - EINSATZ

EINSATZGEBIET

**Adapter für Schlagschrauber oder
Drehmomentschrauber zur Befestigung der
profilfreien Spannklemme**

Chrom Vanadium Ausführung

Sonderanfertigung auf Anfrage

TECHNISCHE DATEN

Länge - Ausführung langer Schaft	120 mm
Innensechskant	SW 22 mm
Mutter	SW 39 mm
Ausführung	42CrMo4



FKM SB-SH-140 SCHIENENHEBER Modell 140

Zum Heben und Korrigieren der Zwischenlagen/ Rippenplatten

Für alle üblichen Vignol-Oberbauarten geeignet.
Einfach in der Anwendung und betriebssicher durch
einen zusätzlichen Sicherungsbolzen. Mittels Bolzen
einfach in der Höhe zu justieren.


Gewicht von nur 12,5 kg

VORTEILE

- > Einfach in der Handhabung
- > Sicheres Arbeiten durch zusätzliche Verriegelung
- > Variabel einstellbar

TECHNISCHE DATEN

Länge	1365 mm
Breite	50 mm
Höhe	420 mm
Tragfähigkeit	750 kg
Gewicht	12,5 kg



FKM TSB TRENNSCHEIBENBOX

Der praktische Klassiker

Die Trennscheibenbox TSB bietet Platz für bis zu zehn Trennscheiben mit einem Durchmesser von max. 356 mm und ist damit der unverzichtbare und praktische Begleiter bei Handschleifarbeiten. Die Trennscheiben werden so sicher aufbewahrt und trocken transportiert.

Stabile Aluminiumbox

Ihre Trennscheiben bleiben trocken und unbeschädigt

EINSATZGEBIET


Zum sicheren Transportieren und trockenem Aufbewahren von Schientrennscheiben

VORTEILE

- > Sichere und trockene Lagerung
- > Einfacher Transport

TECHNISCHE DATEN

Länge	425 mm
Breite	425 mm
Höhe	57 mm
Geeignet für	10 Stk Trennscheiben mit bis zu Ø 400 mm



FKM **GLR** GLEISRÄDER

Längere Haltbarkeit und ruhiges Laufverhalten

Die GLR Gleisträder aus dem Hause FKM werden präzise verarbeitet und mit gehärteten Oberflächen ausgeliefert, wodurch eine besonders lange Haltbarkeit bzw. Standzeit möglich wird.

Alle Profile und Radien lieferbar

Sonderanfertigung auf Anfrage

VORTEILE

- > Ruhiges Laufverhalten
- > Extra gelagerte Spurkränze möglich
- > Kostengünstig

TECHNISCHE DATEN

Ausführungen

Stahl,
Aluminium
oder Kunststoff



FKM **ET** ERSATZTEILE

Unsere Flexibilität ist Ihr Vorteil!

FKM bietet nicht nur sämtliche Ersatzteile für Eigenfabrikate, sondern zusätzlich eine große Auswahl an Ersatzteilen für alle gängigen Fabrikate. Unsere Produktionsstätte in Österreich liefert schnell und zu besten Konditionen zahlreiche Komponenten, damit Ihr Projekt rasch und sicher wieder wie auf Schiene läuft.

Ersatzteile auch für Fremdfabrikate

Schnell verfügbar


Kostengünstig

Top Qualitäten

Sonderteile auf Anfrage

VORTEILE

- > Großteils gehärtet für längere Lebensdauer
- > Große Auswahl
- > Einzelanfertigung
- > Modifizierte Ersatzteile



FKM GREEN^{TEC}

A-SBM

AKKU SCHWELLENBOHRMASCHINE

**Eine einfache aber effektive Lösung
um Holzschwellen zu bohren.**

Unser FKM-A-SBM ist eine optimale Lösung für den schnellen Einsatz und um kleinerer Reparaturen im Gleisbereich durchführen zu können.

EINSATZGEBIET

- > Bohren von Holzschwellen/ Kunststoffschwellen

VORTEILE

- > Sehr kompakt
- > Leicht in der Handhabung
- > 3-Backenfutter (ermöglicht ein Aufspannen von diversen Bohrer Typen)
- > Diverse Bohrer Typen und Durchmesser erhältlich
- > M18 Milwaukee Akku kompatibel
- > Tiefenschlag einstellbar

TECHNISCHE DATEN

Gewicht

2,7 kg



Sehr kompakt

Leicht in der Handhabung



FKM GREEN^{TEC}

ADW-B

AUSDREHWERKZEUG FÜR BETONSCHWELLEN

Unsere einfache und effektive Lösung, um abgerissene Betonschwellen-Schrauben auszudrehen.

Ob feste Fahrbahn, Weichenbetonschwellen im Bereich vom Radlenker oder Betonschwellen jeglicher Art:

Mit dem in unserem Set enthaltenen Fräser und den passenden Ausdrehwerkzeugen gehören abgerissene Schrauben die sich nicht ausdrehen lassen, der Vergangenheit an.

EINSATZGEBIET

- > Weichenbetonschwellen
- > Gleisschwellen
- > Feste Fahrbahn

VORTEILE

- > Sehr kompakt
- > Leicht in der Handhabung
- > Geeignet für alle gängigen Betonschwellenschrauben
- > Alle Komponenten in unserem FKM-Werkzeugkoffer enthalten

zum Produktvideo



Sehr kompakt

Leicht in der Handhabung

